

# استو ابزار پوررضا



سامانه فروش اینترنتی ابزار استوک

WWW.STOCKABZAR.COM



تضمین اصالت کالاها



یکدستی الماس‌ها



موجودی بالا

الماس‌ها را جهت تست خدمت شما ارسال می‌کنیم. پس از تأیید شما، سفارش به تعداد مورد نیاز ارسال می‌شود. بعد از رؤیت کامل تمامی اجناس و تأیید نهایی از جانب شما، شرایط پرداختی را با توافق هم پیش می‌بریم. پشتیبانی برای تعویض و جابجایی، تا آخرین استفاده الماس‌ها صورت می‌گیرد.

شرایطی ایجاد کردیم که با فکری آسوده تصمیم بگیرید. کسب‌تون پربرکت!

## مزایای همکاری با ما



### تسویه مدت دار

تسویه با شرایط ویژه



### الماس های تمیز و یک دست

جدا شده زیر ذره بین



### هولدر رایگان

با خرید اینسرت از ما،  
هولدر هدیه بگیرید!



### تعویض و جابجایی

بی قید و شرط



### اینسرت های اروپایی و آمریکایی

امکان ارائه کیلویی و عددی



### ارسال رایگان به سراسر ایران

حتی یک عدد APKT!



### مقایسه کاربردی اینسرت ها

در وبسایت ما امکان مقایسه کالاها  
و مشاهده ویژگی های هر یک امکان پذیر است!



### محصولات دارای پشتوانه

محصولات ما علاوه بر تنوع زیاد، همواره  
دارای موجودی قابل توجهی نیز می باشند.

## ارتباط با ما

آدرس: تهران، شادآباد، خیابان ۱۷ شهریور، مجتمع تجاری خسروان

واحد مشاوره: ۰۲۱۸۸۲۰۰۹۱۲، ۰۹۱۲۱۱۶۵۳۷۶

واحد فروش و پشتیبانی: ۰۲۱۸۸۲۰۰۹۱۹، ۰۹۱۲۱۸۲۳۶۰۴، ۰۹۱۲۱۳۹۷۶۶۲

آی دی اینستاگرام: STOCKABZAAR

آدرس وبسایت: WWW.STOCKABZAR.COM

# WALTER



**ADMT16** 160608R-D56 WKP25S  
 ۱۶ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای فولاد و چدن .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 WKP25S .....  
 گرید

**ADMT16** 160608R-D56 WSP45  
 ۱۶ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل، فولاد و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 WSP45S .....  
 گرید



**APMT15** 15T3PDR-F56 WQM25  
 ۱۵ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای فولاد و استیل .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 WQM25 .....  
 گرید

**ADMT10** 10T308R-F56 WSM35S  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 WSM35S .....  
 گرید



**APMT09** 0903PPR-D55 WAP35  
 ۰۹ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای فولاد و چدن .....  
 شعاع نوک ۰,۴ میلیمتر .....  
 WAP35 .....  
 گرید

**ADMT10** 10T308R-F56 WSP45S  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل، فولاد و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 WSP45S .....  
 گرید



**LPMT07** 070304R-D51 WSM35S  
 ۰۷ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۴ میلیمتر .....  
 WSM35S .....  
 گرید

**APMT09** 090308R-F56 WQM25  
 ۰۹ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای فولاد و استیل .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 WQM25 .....  
 گرید




# KENNAMETAL



**EDPT14** 0404PDER-HD KCPM40  
 ۱۴ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل، فولاد و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۴ میلیمتر .....  
 KCPM40 .....  
 گرید

**ADKT15** 1545PDER-GB KC725M  
 ۱۵ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل، فولاد و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 KC725M .....  
 گرید



**EDPT14** 0408PDER-HD KC725M  
 ۱۴ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل، فولاد و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 KC725M .....  
 گرید

**ADKT12** T308PDSR-LC45 SP6519  
 ۱۲ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل، فولاد و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 SP6519 .....  
 گرید



**EDPT10** T316PDER-HD KC725M  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل، فولاد و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۱,۶ میلیمتر .....  
 KC725M .....  
 گرید

**ANGT10** 03PPER-LG KC725M  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای استیل، فولاد و سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۵ میلیمتر .....  
 KC725M .....  
 گرید



**EDCT10** T308PDSR-GE KCPK30  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای فولاد، استیل، چدن، سوپر آلیاژ .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 KCPK30 .....  
 گرید

**APMT09** 090308R-F56 WQM25  
 ۰۹ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای فولاد و استیل .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 WQM25 .....  
 گرید




# LAMINA TECHNOLOGIES



**APLX10** 100308PDTR LT30  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای مولتی گرید .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 LT30 .....  
 گرید

**APLX16** 1604PDTR LT30  
 ۱۶ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای مولتی گرید .....  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر .....  
 LT30 .....  
 گرید



# SANDVIK Coromant



**R390 11 11T308E-ML S30T**  
 II ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... استیل و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 S30T ..... گرید

**R390 17 170408M-PM 1030**  
 IV ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 1030 ..... گرید



**R390 11 T320E-PM 1030**  
 II ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ..... ۲ میلیمتر  
 1030 ..... گرید

**R390 11 11T308M-KL 1020**  
 II ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... چدن  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 1020 ..... گرید



**R390 11 11T310M-PH 4240**  
 II ..... سایز  
 CVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل و چدن  
 شعاع نوک ..... ۱ میلیمتر  
 4240 ..... گرید

**R390 11 T316E-PM 1030**  
 I۰ ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ..... ۱۰ میلیمتر  
 1030 ..... گرید



**R390 11 11T308M-MM 2030**  
 II ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 2030 ..... گرید

**R390 11 11T310M-MH 2030**  
 II ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۱ میلیمتر  
 2030 ..... گرید



**R390 11 11T308M-PM 4240**  
 II ..... سایز  
 CVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل و چدن  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 4240 ..... گرید

**R390 11 T316M-PM 4240**  
 II ..... سایز  
 CVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل و چدن  
 شعاع نوک ..... ۱۰ میلیمتر  
 4240 ..... گرید




# SECO



**KOMX12 0404TR-ME08 MP2500**  
 I۲ ..... سایز  
 CVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۴,۰ میلیمتر  
 MP2500 ..... گرید

**KOMX12 120408TR-ME08 F40M**  
 I۲ ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 F40M ..... گرید



**KOMX10 10T308TR-M09 F40M**  
 I۰ ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 F40M ..... گرید

**KOMX12 0408TR-MD13 T350M**  
 I۲ ..... سایز  
 CVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 T350M ..... گرید



**KOMX06 0208R-M05 F40M**  
 ۰۶ ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 F40M ..... گرید

**KOMX09 0308TR-ME06 F40M**  
 ۰۹ ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 F40M ..... گرید



# KYOCERA



**BDMT07 070308ER-JS PR1535**  
 ۰۷ ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... چدن و غیر آهن  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 PR1535 ..... گرید

**BDMT11 T308ER-JS PR830**  
 II ..... سایز  
 PVD ..... فرآیند پوشش  
 مناسب برای ..... فولاد و استیل  
 شعاع نوک ..... ۸,۰ میلیمتر  
 PR830 ..... گرید





**APKT10 1003PDR-76 IC250**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ۰,۵ میلیمتر  
 گرید IC250

**APKT16 1604PDR-HM IC910**  
 سایز ۱۶ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و چدن  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر  
 گرید IC910




**APKT10 1003PDTR-8M IC635**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و استیل  
 شعاع نوک ۱۱ میلیمتر  
 گرید IC635

**APKT10 1003PDTR-76 IC328**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ۱۱ میلیمتر  
 گرید IC328



**APKT10 1003PDR-HM IC928**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ۰,۵ میلیمتر  
 گرید IC928

**APKT10 03PDR-HM90 IC808**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ۰,۵ میلیمتر  
 گرید IC808



**APKT10 03PDR-HM90 IC908**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ۰,۵ میلیمتر  
 گرید IC908

**APKT10 0308PDTR-RM IC928**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر  
 گرید IC928



**ANKT07 0702PN-R IC328**  
 سایز ۰۷ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ۰,۵ میلیمتر  
 گرید IC328

**APKT10 1003PDTR-8M IC520M**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و سوپر آلیاژ و غیر آهن  
 شعاع نوک ۱۱ میلیمتر  
 گرید IC520M




**BCKT13 130404-R IN2030**  
 سایز ۱۳ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ۰,۴ میلیمتر  
 گرید IN2030

**BOMT13 130408R I IN2505**  
 سایز ۱۳ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر  
 گرید IN2505




**AOMT11 110308-R IN1030**  
 سایز ۱۱ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر  
 گرید IN1030

**BOMT09 09T308-R IN2505**  
 سایز ۰۹ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر  
 گرید IN2505




**XDKT11 11T308SR-M50 CTP1235**  
 سایز ۱۱ .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و استیل  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر  
 گرید CTP1235


**XDKT11 11T308SR-F50 CTPP235**  
 سایز ۱۱ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل و چدن  
 شعاع نوک ۰,۸ میلیمتر  
 گرید CTPP235



**APKT10 1003PDSR-29M CTP1235**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و استیل  
 شعاع نوک ۰,۵ میلیمتر  
 گرید CTP1235

**APKT10 03PDSR-29M CTPP235**  
 سایز ۱۰ .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل و چدن  
 شعاع نوک ۰,۵ میلیمتر  
 گرید CTPP235





**APKT09** 09T3PER-EM TT9030  
 ۰۹ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۰,۴ میلیمتر  
 TT9030 .....  
 گرید



**APKT17** 1705PER-EM TT8020  
 ۱۷ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 TT8020 .....  
 گرید



**XDHT09** 090308-AL TN7535  
 ۰۹ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل و چدن  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 TN7535 .....  
 گرید




**XDHT09** 090308-AL TN25M  
 ۰۹ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و استیل  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 TN25M .....  
 گرید



**ADMX11** 11T308PR-R 8215  
 ۱۱ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل و غیر آهنی  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 8215 .....  
 گرید



**ADMX11** 11T308SR-M M8340  
 ۱۱ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و استیل  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 M8340 .....  
 گرید



**ASMT11** 11T308PDPR-MJ AH120  
 ۱۱ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل، سوپر آلیاژ و چدن  
 شعاع نوک ..... ۰,۴ میلیمتر  
 AH120 .....  
 گرید



**ASMT11** 11T308PDPR-MJ T3130  
 ۱۱ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد و استیل  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 T3130 .....  
 گرید



**AOMT12** 123612PEER-H VP20RT  
 ۱۲ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل و چدن  
 شعاع نوک ..... ۱,۲ میلیمتر  
 MP9130 .....  
 گرید




**AOMT12** 3608PEER-M MP7130  
 ۱۲ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... استیل  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 MP7130 .....  
 گرید



**ANGT10** 0305PDER-ST HB7830  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 HB7830 .....  
 گرید



**APMT10** 100305TR-UNI HB7520  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... فولاد، استیل و چدن  
 شعاع نوک ..... ۰,۵ میلیمتر  
 HB7520 .....  
 گرید



**AXMT12** 123508PEER-G ACP300  
 ۱۲ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 ACP300 .....  
 گرید



**AXMT17** 170508PEER-G ACK300  
 ۱۷ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... چدن و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 ACK300 .....  
 گرید



**ADMX09** 090306-ER LC240T  
 ۰۹ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ..... ۰,۴ میلیمتر  
 LC240T .....  
 گرید



**ADMX12** 12T306-ER LC240T  
 ۱۲ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... مولتی گرید  
 شعاع نوک ..... ۰,۶ میلیمتر  
 LC240T .....  
 گرید



**JDMT10** 100308-R PTH30E  
**HITACHI** ..... برند  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش PVD .....  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۰,۸ میلیمتر  
 PTH30E .....  
 گرید



**XDKT11** 11T308SR-F50 CTPP235  
**MICRO 100** ..... برند  
 ۱۰ سایز .....  
 فرآیند پوشش CVD .....  
 مناسب برای ..... استیل، فولاد و سوپر آلیاژ  
 شعاع نوک ..... ۰,۵ میلیمتر  
 2100 .....  
 گرید

